

Serrall Modular Solução integrada Painel da porta

Nos sistemas construtivos modulares assume extrema importância a possibilidade de reduzir os tempos de montagem.

Portanto, a Serrall é capaz de oferecer aos próprios clientes sistemas inovadores de painéis com portas e janelas integradas, para atender assim às diversas exigências de projecto.

As portas e janelas da Serrall podem ser montadas em conjunto com os painéis Pan Urania.



Montagem rápida




Isolamento térmico



Soluções de habitação











U _w	Isolamento térmico de acordo com a norma EN 10077-1		Espessura do painel (mm)	Profundidade do caixilho (mm)	Profundidade da folha (mm)
NC 35	1,9	W/m²K (Up = 0,85 com painel em poliuretano)	35	40	40
NC 40	1,7	W/m²K (Up = 0,76 com painel em poliuretano)	40	45	45
Finall 60	2,2	W/m²K (Up = 0,53 com painel em poliuretano)	60	66	66
Finall 80	2,1	W/m²K (Up = 0,4 com painel em poliuretano)	80	86	86

Sistemas de fabrico de painéis para portas com uma ou duas folhas obtidas a partir do corte do painel.

Especificações técnicas

Perfis extrudidos em alumínio Juntas de vedação em PVC Sistema de fecho com maçaneta e cilindro europeu Sistema de fecho vertical e/ou

horizontal
Dispositivo de fecho

Opções









Barra anti-pânico

